



ООО «Эпокс»,
420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81Б

8 843 216-44-55



www.epoks.tech


ШУМЯТ И ТЕКУТ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ НА МОСТУ?



МЫ РАЗРАБОТАЛИ И ПРОИЗВОДИМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ!

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА ПРИШОВ®-М С ГАРАНТИЕЙ ДО 8 ЛЕТ

Трехкомпонентный высокопрочный фиброполимербетон для омоноличивания переходных зон деформационных швов. Проверен на федеральных трассах.



Р **ДО 25% ЭКОНОМИЯ**
относительно аналогов

> 50 МПА
ПРОЧНОСТЬ

8 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

www.epoks.tech

**сделано
в России**

ЭПОКС
полимерные решения
для мостов и дорог

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМОЙ ТИГЕРШОВ

Инновационный полимерный шов для мостов и дорог. Разработан в Казани. Устраняет шум при проезде, защищает конструкцию от влаги и повышает срок службы соединений. Не течет и не крошится в широких температурных диапазонах, держит большие нагрузки.

ТИХИЙ ПРОЕЗД

Снижает уровень шума при проезде транспорта на 30–40% по сравнению с традиционными швами

ДО 20 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ

В 2–3 раза дольше классических цементобетонных решений

> 50 МПА ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

В 2 раза выше полиуретановых аналогов. При +50 °С сохраняет до 70% прочности

100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Исключает попадание влаги и реагентов в несущие конструкции моста. Защищает арматуру от коррозии

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Обязательный шеф-монтаж и контроль качества на объекте

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАНИ

Полностью российские материалы, быстрые поставки, 100% импортонезависимость

УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ


Благодаря фиброармированию выдерживает многократные динамические нагрузки без выкрашивания и трещин

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F₂₅₀

Более 500 циклов замораживания и оттаивания без потери свойств - актуально для российских условий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Работает как с бетонными, так и со стальными элементами конструкции. Универсален для разных типов мостов





ООО «Эпокс»,
420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81Б

8 843 216-44-55



www.epoks.tech

ШУМЯТ
И ТЕКУТ
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ
ШВЫ
НА МОСТУ?